

SEMEADORA AUTO TRANSPORTÁVEL

MACANUDA TOP



INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rod. RS 223 - Km 53 - Área Industrial - Ibirubá - RS - Brasil Fone: (54) 3324-8000 - Fax: (54) 3324-8030
e-mail: vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

SETEMBRO/2012



FORTE ATÉ NO NOME



Disco de Corte: Sistema de disco de corte de 20", independente da linha da semente, com giro livre e regulagem de altura.



Sulcador Semente: Composto do conjunto de disco duplo desencontrado 15x15", com eficiente sistema de corte da palha e colocação da semente no sulco de plantio.



Sistema de regulagem do disco de corte: O sistema de regulagem de pressão e fácil acesso, pois apresenta molas frontais.

MACANUDA TOP 28000

CAPACIDADE DE SEMENTE	4000 KG
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA NO MOTOR DO TRATOR	196 CV
PNEUS	14 – 17,5
PESO	13800 KG
ESPAÇAMENTO	45, 50, 76 E 90cm
COMPRIMENTO DE TRABALHO	8650mm
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	11050mm
LARGURA DE TRANSPORTE	5700mm
LARGURA DE PLANTIO	19980mm
ALTURA PLANTIO	2400mm

MACANUDA TOP 3000

CAPACIDADE DE SEMENTE	4500 KG
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA NO MOTOR DO TRATOR	210 CV
PNEUS	14 – 17,5
PESO	14400KG
ESPAÇAMENTO	45, 50, 76 E 90cm
COMPRIMENTO DE TRABALHO	13650mm
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	11050mm
LARGURA DE TRANSPORTE	5700mm
LARGURA DE PLANTIO	13770mm
ALTURA PLANTIO	2400mm

MACANUDA TOP 36000

CAPACIDADE DE SEMENTE	5200KG
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA NO MOTOR DO TRATOR	260 CV
PNEUS	14 – 17,5
PESO	16600KG
ESPAÇAMENTO	45, 50, 76 E 90cm
COMPRIMENTO DE TRABALHO	9365mm
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	11500mm
LARGURA DE TRANSPORTE	5700mm
LARGURA DE PLANTIO	16600mm
ALTURA PLANTIO	2400mm



Acionamento eixo semente através de **Sistema de recâmbio**.



Exclusivo anel corretor de folga (com 3 pontos de ajuste), responsável por fazer a correção da possível folga entre o disco alveolado e o mecanismo dosador conforme espessura do disco, mantendo a precisão na distribuição das sementes.

FORTE ATÉ NO NOME

FORTE ATÉ NO NOME



SISTEMA AUTO TRANSPORTE



FORTE ATÉ NO NOME

FORTE ATÉ NO NOME



Com eficiente sistema de sucção (pressão negativa-vacuo) permite que a semente permaneça presa ao disco do dosador pneumático ate sua deposição correta no sulco de plantio.

Sistema dosador pneumático: equipada com os mais eficientes dosadores pneumáticos do mercado. Distribuição de sementes independente da variação da peneira, sem troca de discos. Exclusivo sistema de vedação, proporcionando menor desgaste, maior vida útil e fácil operação. Proximidade do sistema dosador ao solo permite uma melhor distribuição da semente ao sulco.




Disco semente sistema pneumático Defasado 15" e 15 1/2"



Disco de corte 20" turbo



Opção: Acionamento eixo semente através de Sistema hidráulico. (monitor).



Ângulo de trabalho: com eficiente ângulo de 12°, positivo ou negativo, proporciona que a Macanuda Top acompanhe as oscilações do terreno em que esta trabalhando, oferecendo assim uma deposição perfeita da semente e também diminuindo a força de tração, resultando em uma economia de combustível.



Pipoqueira: Sistema de distribuição por pipoqueira, de fácil operação, proporcionando uma distribuição precisa e uniforme.



Sistema de regulação semente: Através do sistema TR- Troca Rápida, de fácil acesso e proporcionando várias combinações para uma excelente distribuição de semente.



Rodado: Com 8 pneus 14-17.5, proporcionando maior estabilidade a semeadora, diminuindo significativamente o índice de compactação por parte do implemento.



Rodas de compactação: formato em "v", permitindo a regulagem de pressão ao solo, regulagem do ângulo de ataque, sem uso de ferramentas.



Rodas de manutenção de profundidade: Independentes, com rolamentos duplos e cônicos ajustáveis, com maior diâmetro, de borracha flexível proporcionando menores espaçamentos entre linhas e trabalha com maior umidade do solo.



Linhas pantográfica: Com sistema de pressão de fácil e ampla regulagem garantindo plantio com pressão constante e uniforme em qualquer situação de terreno.